



## **INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA I GARAŽNA VRATA**

**5 godina garancije**

### **INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA**



*Industrijska sekcijnska vrata sa otvorima i sa pješačkim prolazom*



*Vrata sa prozirnim lamelama*



*Vrata sa ovalnim otvorima*

Projektanti možete naručiti nacрте, predloge - detaljnije skice vrata sa svim dimenzijama i karakteristikama na : [Inotehna d.o.o. Sarajevo](#) ili [Inotehna d.o.o. Rijeka](#)

Više podataka možete dobiti na WEB stranici : [PANELA - Slovenija](#)

## Lamelna podizna garažna vrata

Sekcijska garažna vrata nisu samo lijepa već su udobna, teku sa lakoćom i tiho



### Idealna za renoviranje

- širina zida sa strane je minimalna, niska greda
- građevinski radovi na estrihu nisu potrebni
- dobijemo više prostora ispred garaže i u njoj
- brza i jednostavna ugradnja

### Jenakomjerna raspodjela lamela

Kod garažnih i na pogled jednakih stranskih vrata je raspodjela utora potpuno prilagodjena različitoj visini vrata, te je od donjeg do gornjeg ruba potpuno jenakomjerna.



Projektanti možete naručiti nacрте, predloge - detaljnije skice vrata sa svim dimenzijama i karakteristikama na : [Inotehna d.o.o. Sarajevo](#) ili [Inotehna d.o.o. Rijeka](#)  
Više podataka možete dobiti na WEB stranici : [PANELA - Slovenija](#)




Atraktivne kasete su oblikovni elementi, koji daju arhitekturi kuće posebn značaj. Raspored kasete je individualno izračunan. Razmaci između kasete i rubova su jednaki. Sve lamele imaju jednako visinu.

## Sekcijska garažna vrata so primjerena za svaku garažu

Veličina otvora vrata vratne ne predstavlja nikakve prepreke kod kupnje željenih vrata, jer se je mnogoputa moguće prilagoditi vašim potrebama. Vrata mogu biti rezana pravougaono, koso, sa segmentnim ili polukružnim lukom. Mogućnost ugradnje osebno prolaza.

## Lamele sekcijskih industrijskih i garažnih vrata




Lamela je punjena sa poliuretanskom pjenom, sa čime je postignuta visoka toplotna izolacijska vrijednost .

**Ugrađena vrata:**  $k = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$   
**Lamela :**  $k = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$


**Sva vrata su na motorni pogon, po želji kupca na daljinsko otvaranje. Za pogon vrata ugradjujemo motore i automatiku NICE Italija.**



Projektanti možete naručiti nacрте, predloge - detaljnije skice vrata sa svim dimenzijama i karakteristikama na : [Inotehna d.o.o. Sarajevo](#) ili [Inotehna d.o.o. Rijeka](#)  
Više podataka možete dobiti na WEB stranici : [PANELA - Slovenija](#)



## MOGUĆI NAČINI UGRADNJE



Projektanti možete naručiti nacрте, predloge - detaljnije skice vrata sa svim dimenzijama i karakteristikama na : [Inotehna d.o.o. Sarajevo](#) ili [Inotehna d.o.o. Rijeka](#)  
 Više podataka možete dobiti na WEB stranici : [PANELA- Slovenija](#)